

Dane projektu	
Tytuł	Osiedlowe punkty zbiórki drobnych elektroodpadów na Zawadzkiego
Numer	GPKBZK/0006

## Weryfikacja ogólna:

### Wydział - Biuro Dialogu Obywatelskiego

Osoba odpowiedzialna	Agnieszka Ilczyszyn (ailczysz@um.szczecin.pl)
Data utworzenia	2022-07-08 06:57:32
Data ostatniej modyfikacji	2022-07-08 06:57:32

Czy projekt został złożony na właściwym formularzu?

- Tak  
 Nie

Uwagi
---

Czy projekt przesłano we właściwym terminie?

- Tak  
 Nie

Uwagi
---

Czy projekt przesłano do Urzędu zgodnie z obowiązującymi zasadami SBO?

- Tak  
 Nie

Uwagi
---

Czy projekt zawiera dane kontaktowe do liderki/lidera?

- Tak  
 Nie

Uwagi
---

Czy załączono niezbędne załączniki? Czy zostały one zanonimizowane?

- Tak
- Nie

Uwagi
Zdjęcia mają charakter poglądowy

Czy załączona została lista poparcia zawierająca podpisy minimum 10 osób popierających projekt, z wyłączeniem autorów projektu?

- Tak
- Nie

Uwagi
---

Czy projekt został wypełniony prawidłowo? Czy wypełniono w czytelny sposób wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe?

- Tak
- Nie

Uwagi
---

Czy opis zakresu projektu jest zrozumiały, jednoznaczny, niebudzący wątpliwości?

- Tak
- Nie

Uwagi
---

Czy zostały wskazane informacje o ogólnodostępności oraz nieodpłatności projektu i czy nie wzbudzają wątpliwości?

- Tak
- Nie

Uwagi
---

Czy projekt został prawidłowo przyporządkowany do obszaru: ogólnomiejskiego lub lokalnego?

- Tak
- Nie

Uwagi
---

Czy oznaczono lokalizację projektu na mapie w sposób odpowiadający opisowi w formularzu?

- Tak
- Nie

**Uwagi**

---

Czy w formularzu projektu zostały podpisane wszystkie wymagane oświadczenia?

- Tak
- Nie

**Uwagi**

---

Czy opis projektu zawiera wskazanie potencjalnego wykonawcy lub dostawcy?

- Tak
- Nie

**Uwagi**

---

Czy wartość projektu lokalnego mieści się w puli środków przeznaczonych dla projektów ogólnie miejskich i lokalnych z danego obszaru?

- Tak
- Nie

**Uwagi**

---

Czy mając na uwadze powyższe projekt spełnia kryteria formalne?

- Tak
- Nie

**Uwagi**

---

# Weryfikacja merytoryczna wstępna

## Wydział Zarządzania Projektami

Osoba odpowiedzialna	Karolina Piekarska (kpiekar@um.szczecin.pl)
Wydział	Wydział Zarządzania Projektami
Data utworzenia	2022-07-08 08:39:02
Data ostatniej modyfikacji	2022-07-08 08:39:02

Czy projekt jest zgodny z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina?

- Tak  
 Nie

Uwagi
Brak zadania w WPRS na lata 2022-2026.

Czy Miasto aktualnie realizuje już działanie takie, jak w opiniowanym projekcie (w tej samej lokalizacji, lub w najbliższym sąsiedztwie)? Jeśli tak do jakiej jednostki jest przypisane?

- Tak  
 Nie

Uwagi
---

Czy Miasto zrealizowało w przeszłości już działanie takie, jak w opiniowanym projekcie (w tej samej lokalizacji, lub w najbliższym sąsiedztwie)? Jeśli tak do jakiej jednostki było przypisane?

- Tak  
 Nie

Uwagi
---

Czy Miasto w perspektywie dwóch kolejnych lat zaplanowało realizację zadań analogicznych do zgłoszonego projektu (w tej samej lokalizacji, lub w najbliższym sąsiedztwie)?

- Tak  
 Nie

Uwagi
---

Czy weryfikowany projekt koliduje z:

- innym projektem zaplanowanym przez Miasto?  
 innym projektem realizowanym przez Miasto?

- innym projektem zrealizowanym przez Miasto?
- nie dotyczy

<b>Uwagi</b>
---

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?

- Tak
- Nie

<b>Uwagi</b>
---

## WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

### Referat ds. zasobu nieruchomości

Osoba odpowiedzialna	Marlena Melzacka (mmarcin@um.szczecin.pl)
Wydział	WZION - Referat ds. Zasobu Nieruchomości
Data utworzenia	2022-07-08 08:43:28
Data ostatniej modyfikacji	2022-07-08 08:43:28

Kto jest właścicielem działki, na której zaplanowano działanie? Wypełniać wyłącznie dla projektów inwestycyjnych i mieszanych

**Kto jest właścicielem działki, na której zaplanowano działanie? Wypełniać wyłącznie dla projektów inwestycyjnych i mieszanych**

dz. nr 231/12 obr. 2008 właściciel: Gmina Miasto Szczecin; trwały zarząd: Instytucja; dz. nr 4/13 obr. 2261 właściciel: Gmina Miasto Szczecin;

Nie dotyczy

Czy teren, na którym zaplanowano projekt jest przeznaczony do zbycia w drodze zamiany?

Tak

Nie

Nie dotyczy

#### Uwagi

---

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?

Tak

Nie

#### Uwagi

---

## WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

### Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych

Osoba odpowiedzialna	Marta Florczak (mszymcz@um.szczecin.pl)
Wydział	WZION - Referat ds. Prywatyzacji nieruchomości gruntowych
Data utworzenia	2022-07-08 12:27:18
Data ostatniej modyfikacji	2022-07-08 12:27:18

Czy teren, na którym zaplanowano projekt:

- jest terenem inwestycyjnym objętym którymkolwiek z etapów procedury zbycia?
- stanowi dla Miasta rezerwę terenów, które objęte będą procedurą przygotowania do zbycia w latach następnych w celach inwestycyjnych, mającą wpływ na przyszłe dochody budżetu Miasta?
- stanowi dla Miasta rezerwę na określony cel inwestycyjny?

*W przypadku pozytywnej odpowiedzi na którykolwiek punkt proszę o przedstawienie szczegółów.*

<b>Uwagi</b>
---

Czy możliwa jest realizacja projektu po wydzieleniu na ten cel części działki?

- Tak
- Nie
- Nie dotyczy

<b>Uwagi</b>
---

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?

- Tak
- Nie

<b>Uwagi</b>
---

## WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI

Osoba odpowiedzialna	Łukasz Dudko (ldudko@um.szczecin.pl)
Wydział	Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
Data utworzenia	2022-07-14 10:28:15
Data ostatniej modyfikacji	2022-07-14 10:28:15

Czy teren, na którym ma być realizowany projekt jest obciążony na rzecz osób trzecich?

- Tak  
 Nie  
 Nie dotyczy

### Uwagi

Z uwagi na użytek drogowy obu działek, tj. nr 4/13 z obr. 2261 i 231/12 z obr. 2008 kompetentnym w tym temacie jest ZDiTM.

Czy teren, na którym ma być realizowany projekt jest przeznaczony do obciążenia na rzecz osób trzecich (np. dzierżawa, użyczenie, użytkowanie, itp.)?

- Tak  
 Nie  
 Nie dotyczy

### Uwagi

Jw.

Czy realizacja zadania może naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

- Tak  
 Nie  
 Nie dotyczy

### Uwagi

Jw.

Jeśli właścicielem nieruchomości nie jest Gmina, czy przedstawiono właściwe oświadczenie właściciela o woli użyczenia nieruchomości?

- Tak  
 Nie  
 Nie dotyczy

### Uwagi

---

Czy teren, na którym zaplanowano projekt jest terenem objętym którymkolwiek z etapów procedury sprzedaży lokalu?

- Tak



- Nie
- Nie dotyczy

<b>Uwagi</b>
---

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?

- Tak
- Nie

<b>Uwagi</b>
Konieczna konsultacja z ZDiTM.

## WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Osoba odpowiedzialna	Anna Nuckowska (anuckow@um.szczecin.pl)
Wydział	Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia	2022-07-15 08:43:05
Data ostatniej modyfikacji	2022-07-15 08:43:05

Czy projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

- Tak  
 Nie  
 Nie dotyczy

### Uwagi

UCHWAŁA NR LV/1023/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie Miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica” w Szczecinie

Czy projekt wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy?

- Tak  
 Nie  
 Nie dotyczy

### Uwagi

---

### Inne informacje mogące mieć znaczenie dla realizacji projektu.

Według art. 29 ust.2 pkt. 28 Ustawy Prawo budowlane nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia budowa: bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie. Lokalizacja w pasie drogowym obiektów nie związanych z drogą wymaga zgody zarządcy drogi.

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?

- Tak  
 Nie

### Uwagi

---

## Biuro Prezydenta Miasta

Osoba odpowiedzialna	Mateusz Kowalewski (mkowalewski@um.szczecin.pl)
Wydział	Biuro Prezydenta Miasta
Data utworzenia	2022-08-05 11:32:09
Data ostatniej modyfikacji	2022-08-05 11:32:09

Czy projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Szczecina?

Tak

Nie

### Uwagi

---

Czy projekt mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Tak

Nie

### Uwagi

---

### Rekomendacja dla Prezydenta do wskazania jednostki wiodącej w ocenie merytorycznej:

WGK

### Uwagi

---

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?

Tak

Nie

### Uwagi

---

# Weryfikacja merytoryczna końcowa

## Karta weryfikacji końcowej

Osoba odpowiedzialna	Aneta Nowakowska (anowakow@um.szczecin.pl)
Wydział	Wydział Gospodarki Komunalnej
Data utworzenia	2022-08-09 12:55:40
Data ostatniej modyfikacji	2022-08-09 12:55:40

Czy projekt jest zgodny z przepisami prawa, w obszarze, za jaki odpowiada jednostka?

- Tak  
 Nie

### Uwagi

Tak, na terenie Gminy Miasto Szczecin w ramach opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów mieszkańcy mogą oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wyznaczonych punktów selektywnej zbiórki odpadów.

Czy zakres projektu spełnia wymogi projektowania uniwersalnego lub racjonalnych usprawnień oraz inne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa w szczególności w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ?

- Tak  
 Nie

### Uwagi

Nie dotyczy.

Czy zakres projektu pozwala na realizację w 2023? **(Dotyczy wyłącznie zadań nieinwestycyjnych)**

- Tak  
 Nie  
 Nie dotyczy

### Uwagi

Nie, na terenie Gminy Miasto Szczecin obowiązuje selektywna zbiórka odpadów, zgodnie z aktualnymi obowiązującymi przepisami prawa. W ramach tej zbiórki mieszkańcy mają możliwość zawiezienia zużytego sprzętu elektronicznego do każdego z aktualnie funkcjonujących ekoportów. Dodatkowo na stronie biuletynu informacji publicznej umieszczony jest wykaz przedsiębiorców zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:  
[http://bip.um.szczecin.pl/chapter\\_11947.asp?soid=DB17624FF5B142B7B556A29C9D0A489D](http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11947.asp?soid=DB17624FF5B142B7B556A29C9D0A489D) . Ponadto wybrane sklepy i instytucje wyposażone są w pojemniki na zużyte żarówki i świetlówki.

Czy realizacja inwestycji infrastrukturalnej (lub mieszanej) SBO może rozpocząć się w roku 2023? Przez rozpoczęcie realizacji inwestycji rozumie się podjęcie prac takich jak: uzgodnienia, prace projektowe, pozyskanie stosownych pozwoleń, zezwoleń, przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy i tym podobne. **(Dotyczy wyłącznie zadań inwestycyjnych)**

- Tak
- Nie
- Nie dotyczy

<b>Uwagi</b>
--------------

Nie dotyczy.
--------------

Czy projekt zakłada wykonanie jednego etapu inwestycji, która w kolejnych latach będzie wymagała wykonania kolejnych etapów, bez których mieszkańcy nie będą mogli w pełni korzystać z efektów realizacji projektu złożonego w ramach edycji SBO 2023?

- Tak
- Nie
- Nie dotyczy

<b>Uwagi</b>
--------------

Wykonanie projektu jest jednoetapowe.
---------------------------------------

Czy na rynku dostępne są technologie pozwalające na realizację projektu?

- Tak
- Nie
- Nie dotyczy

<b>Uwagi</b>
--------------

Tak na rynku istnieją technologie możliwe do realizacji projektu.
---

Czy koszty projektu zostały prawidłowo oszacowane? Proszę wymienić brakujące koszty oraz podać łączny, szacunkowy koszt zadania - nawet jeśli zgadza się on z wyliczeniami autora. Proszę także zaktualizować wskazane przez liderkę/lidera koszty.

- Tak
- Nie
- Nie dotyczy

<b>Uwagi</b>
--------------

Poza kosztami zakupu pojemników na elektrośmieci należy jeszcze uwzględnić koszty transportu odpadu do punktu utylizacji, koszty zagospodarowania odpadu, koszty eksploatacji punktów, konserwacji, a także koszty napraw z tytułu np. wandalizmu.
--

Lp.	Składowa kosztów	Koszt brutto
1.		
	<b>Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu:</b>	0

Czy urealniony w Urzędzie szacunkowy koszt projektu mieści się w kwotach przyznanych dla właściwego obszaru?

- Tak
- Nie
- Nie dotyczy

Uwagi
-------

Tak.
------

Czy zrealizowany projekt będzie generował koszty w kolejnych latach? Proszę je oszacować.

- Tak
- Nie
- Nie dotyczy

Uwagi
-------

Koszty transportu, zagospodarowania odpadu, eksploatacji i napraw. Biorąc pod uwagę, że mieszkańcy mają możliwość zawiezienia tego typu odpadu do ekoportów, dodatkowe koszty obsługi i utrzymania wolnostojących pojemników są nieekonomiczne.
---

Lp.	Składowa kosztów	Koszt brutto
1.		
	<b>Łączny szacunkowe przyszłe koszta projektu:</b>	0

Czy po zrealizowaniu projektu koszty jego funkcjonowania i utrzymania będą niewspółmiernie wysokie w stosunku do kosztorysowej wartości projektu?

- Tak
- Nie
- Nie dotyczy

Uwagi
-------

Na chwilę obecną koszty zagospodarowania są trudne do zweryfikowania ze względu na zmienność rynku recyklingu elektroodpadów.
---

Czy w związku z powyższym, realizacja zadania spełnia wymóg gospodarności?

- Tak
- Nie
- Nie dotyczy

Uwagi
-------

Gmina ponosi koszt odbioru i zagospodarowania w ekoportach. Dodatkowe koszty z tytułu obsługi pojemników są nieekonomiczne.
---

Czy projekt spełnia wymogi ogólnodostępności i nieodpłatności?

- Tak
- Nie
- Nie dotyczy

Uwagi
-------

Projekt jest ogólnodostępny, natomiast koszty obsługi poniosą mieszkańcy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
--

Czy jednostka wiodąca dokonywała modyfikacji projektu w uzgodnieniu z liderem/liderką projektu?

- Tak
- Nie
- Nie dotyczy

Uwagi
nie

<b>Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy decyzji o dopuszczeniu projektu pod głosowanie mieszkańców Szczecina.</b>
Wolnostojące pojemniki na elektroodpady w przestrzeni publicznej mogą stanowić zagrożenie. Biorąc pod uwagę, że zużyte elektroodpady oraz żarówki i świetlówki traktowane są jako niebezpieczne zawierające substancje trujące, nie powinny pozostawać bez kontroli, ponieważ istnieje ryzyko wrzucenia do otworów wlotowych elementów, które mogłyby spowodować zapłon. Dlatego najlepiej przyjętym rozwiązaniem jest odbiór bezpośrednio z domu, dostarczenie do wskazanego punktu odbioru lub pozostawienie w ekoprocie, gdzie są zgodnie z procedurą odpowiednio składowane i pod nadzorem. Nie ma potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów odbioru z dodatkowo ustawionych pojemników.

Czy w odniesieniu do powyższych informacji projekt jest możliwy do realizacji i może być skierowany pod głosowanie mieszkańców Szczecina?

- Tak
- Nie

Uwagi
nie

# Konsultacja w trakcie weryfikacji w jednostkach miejskich

## Karta konsultacji

Osoba odpowiedzialna	Jolanta Chwaluczyk (jchwal@zditm.szczecin.pl)
Wydział	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Data utworzenia	2022-08-02 10:17:09
Data ostatniej modyfikacji	2022-09-05 11:51:27

### Istotne informacje mogące mieć wpływ na realizację inwestycji

1) lokalizacja Tadeusza Zawadzkiego (działka 4/13 „dr” z obrębu 2261 - przystanek Zawadzkiego-Kościół) – negatywnie. Lokalizacja bezpośrednio w rejonie przystanku autobusowego, ponadto od strony najazdu pojazdów komunikacji miejskiej i blisko przejścia dla pieszych przez ścieżkę rowerową. Ewentualnie możliwość umieszczenia urządzenia dalej od przystanku, w lokalizacji wskazanej na zdjęciu (działka nr 4/15 z obrębu 2261). 2) Pod względem bezpieczeństwa, lokalizacja pojemnika przy ul. Tadeusza Zawadzkiego (działka 231/12 „dr” z obrębu 2008 - przy Netto) – pozytywnie, aczkolwiek sugestia, aby umieścić pojemnik na zieleńcu, poza ciągiem pieszym (załącznik zdjęciowy). Zgodnie z ustaleniami MPZP zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych i zagospodarowania tymczasowego, za wyjątkiem: a) obiektów stanowiących wyposażenie obszarów zainwestowania miejskiego takich jak wiaty przystankowe, kioskowiaty, budki telefoniczne, itp. o ile ich usytuowanie nie spowoduje ograniczeń dla komunikacji szynowej, kołowej, rowerowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnałów drogowych, b) obiektów i zagospodarowania wskazanego w ustaleniach szczegółowych, c) lokalizacji obiektów małej architektury; Umieszczenie urządzenia jest możliwe po spełnieniu ustaleń planu. Należy wziąć pod uwagę konieczność uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz mieć na uwadze, iż lokalizacja tego typu urządzeń powinna uwzględniać sposoby odbioru odpadów (np. w przypadku gdy będą odbierane pojazdami należy uwzględnić dozwolone miejsce zatrzymania/postoju pojazdu), nie powodować uciążliwego zawężenia ciągów pieszych ani ograniczeń widoczności dla kierujących i pieszych. Po kontakcie z wnioskodawcą i przeanalizowaniu wniosku: lokalizacja Kościół Zawadzkiego po zmianie miejsca pozytywnie (po stronie cukierni Koch) Pozytywnie Zawadzkiego Netto pod warunkiem przesunięcia na zieleńiec poza ciąg pieszy, przed nośnikiem reklamowym.

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?

- Tak  
 Nie

### Uwagi

przy uwzględnieniu ww. uwag