

Dane projektu	
Tytuł	BEZPIECZNY DZIEŃ DZIECKA W PODJUCHACH
Numer	ŻKPZ/0003

Weryfikacja ogólna:

Wydział - Biuro Dialogu Obywatelskiego

Osoba odpowiedzialna	Wiktoria Zacha (wzacha@um.szczecin.pl)
Data utworzenia	2023-04-21 10:20:09
Data ostatniej modyfikacji	2023-04-21 10:20:09

Czy projekt został złożony na właściwym formularzu?

- Tak
 Nie

Uwagi

Czy projekt przesłano we właściwym terminie?

- Tak
 Nie

Uwagi

Czy projekt został złożony do Urzędu zgodnie z obowiązującymi zasadami SBO?

- Tak
 Nie

Uwagi

Czy projekt zawiera dane kontaktowe do autora i współautorów (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz miejsce zamieszkania)?

- Tak
 Nie

Uwagi

Czy załączono niezbędne załączniki? Czy zostały one zanonimizowane?

- Tak
- Nie

Uwagi

Czy załączona została lista poparcia zawierająca podpisy minimum 10 osób popierających projekt, z wyłączeniem autora projektu?

- Tak
- Nie

Uwagi

Czy projekt został wypełniony prawidłowo? Czy wypełniono w czytelny sposób wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe?

- Tak
- Nie

Uwagi

Czy opis projektu nie budzi wątpliwości pod względem jasności, konkretności, jednoznaczności opisu?

- Tak
- Nie

Uwagi

Czy projekt został prawidłowo przyporządkowany do odpowiedniej kategorii i obszaru lokalnego?

- Tak
- Nie

Uwagi

Czy autor prawidłowo wskazał lokalizację projektu, w szczególności czy wskazał numer działki i obręb?

- Tak
- Nie

Uwagi

Czy w formularzu projektu zostały prawidłowo złożone wszystkie wymagane oświadczenia?

- Tak
- Nie

Uwagi

Czy opis projektu nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy lub dostawcy?

- Tak
- Nie

Uwagi

Czy wartość projektu określona przez autora nie przekracza środków SBO przeznaczonych dla projektów z danej kategorii i danego obszaru lokalnego?

- Tak
- Nie

Uwagi

Czy projekt jest zlokalizowany wyłącznie w granicach administracyjnych Miasta?

- Tak
- Nie

Uwagi

Czy projekt mieści się w zadaniach własnych Gminy?

- Tak
- Nie

Uwagi

Czy mając na uwadze powyższe projekt spełnia kryteria formalne?

- Tak
- Nie

Uwagi

Czy weryfikowany projekt jest:

- Projektem Infrastrukturalnym?
- Projektem Nieinfrastrukturalnym?

○ Projektem Mieszanym?

Weryfikacja merytoryczna wstępna

Wydział Zarządzania Projektami

Osoba odpowiedzialna	Aleksandra Łukasiewicz (alukasiew@um.szczecin.pl)
Wydział	Wydział Zarządzania Projektami
Data utworzenia	2023-04-21 10:28:32
Data ostatniej modyfikacji	2023-04-21 10:28:32

Czy projekt jest zgodny z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina?

- Tak
 Nie

Uwagi

W aktualnym WPRS nie znajduje się przedmiotowe zadanie, a organizacja pikniku wychodzi poza kompetencje WPRS (działanie nieinwestycyjne)

Czy inwestycja jest już uwzględniona w budżecie Miasta, bądź jest zaplanowana na kolejne lata budżetowe (w perspektywie dwóch kolejnych lat)?

- Tak
 Nie

Uwagi

W aktualnym WPRS nie znajduje się przedmiotowe zadanie, a organizacja pikniku wychodzi poza kompetencje WPRS (działanie nieinwestycyjne)

Czy weryfikowany projekt koliduje z:

- innym projektem zaplanowanym przez Miasto?
 innym projektem realizowanym przez Miasto?
 innym projektem zrealizowanym przez Miasto?
 nie dotyczy

W przypadku zaznaczenia którejs z powyższych opcji proszę o uzasadnienie.

Uwagi

Czy w związku z dokonaną weryfikacją projekt mógłby zostać zrealizowany w Szczecinie?

- Tak
 Nie

Uwagi

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Osoba odpowiedzialna	Dorota Dobrowolska (ddobrow@um.szczecin.pl)
Wydział	Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia	2023-04-21 11:31:57
Data ostatniej modyfikacji	2023-04-21 11:31:57

Czy projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

- Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

Czy projekt wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy? (np. w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danej nieruchomości)

- Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać zrealizowany w wskazanej lokalizacji?

- Tak
 Nie

Uwagi

Inne informacje mogące mieć znaczenie dla realizacji projektu. <i>W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub prowadzonej zmiany wymagana konsultacja Biura Planowania Przestrzennego Miasta.</i>
wydarzenie jednorazowe + zakup urządzenia - nie wymaga oceny zgodności z planem

WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Stanowiska ds. ewidencjonowania zasobów i nabywania nieruchomości

Osoba odpowiedzialna	Ewa Mikołajewska-Miłoszewicz (emikolaj@um.szczecin.pl)
Wydział	WZION - Stanowiska ds. ewidencjonowania zasobów i nabywania nieruchomości
Data utworzenia	2023-04-21 12:08:56
Data ostatniej modyfikacji	2023-04-21 12:08:56

Kto jest właścicielem (lub użytkownikiem wieczystym) działki, na której zaplanowano działanie?

Projekty infrastrukturalne i mieszane: Gmina Miasto Szczecin, Skarb Państwa (terenem gospodaruje Prezydent wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej), Spółdzielnia Mieszkaniowa, Komunalna jednostka organizacyjna (własność/użytkowanie wieczyste/trwały zarząd), kapitałowa spółka handlowa, w której Miasto posiada udziały odpowiadające 100% kapitału zakładowego oraz instytucja kultury, której organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin.

Projekty nieinfrastrukturalne (tzw. miękkie): pozostałe.

dz.nr 81/12 z obrębu 4121 - własność Gmina Miasto Szczecin; dz. nr 81/37 z obrębu 4121- własność Gmina Miasto Szczecin.

Czy teren, na którym zaplanowano projekt jest przeznaczony do zbycia w drodze zamiany?

- Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?

- Tak
 Nie

Uwagi

Biuro Prezydenta Miasta

Osoba odpowiedzialna	Mateusz Kowalewski (mkowalewski@um.szczecin.pl)
Wydział	Biuro Prezydenta Miasta
Data utworzenia	2023-04-25 14:31:08
Data ostatniej modyfikacji	2023-04-25 14:31:08

Czy projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Szczecina?

Tak

Nie

Uwagi

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?

Tak

Nie

Uwagi

WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych

Osoba odpowiedzialna	Małgorzata Angrot-Glińska (mglinska@um.szczecin.pl)
Wydział	WZION - Referat ds. Prywatyzacji nieruchomości gruntowych
Data utworzenia	2023-04-26 10:31:52
Data ostatniej modyfikacji	2023-04-26 10:31:52

Czy miejsce realizacji projektu zostało przeznaczone na sprzedaż lub jest objęte którymkolwiek z etapów procedury przygotowania do zbycia?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o przedstawienie szczegółów.

- Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

Czy miejsce realizacji projektu jest terenem inwestycyjnym lub stanowi dla Gminy rezerwę na inny (określony) cel inwestycyjny?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o przedstawienie szczegółów.

- Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

Czy możliwa jest realizacja projektu po wydzieleniu na ten cel części działki?

- Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?

- Tak
 Nie

Uwagi

WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI

Osoba odpowiedzialna	Łukasz Trawka (lrawka@um.szczecin.pl)
Wydział	Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
Data utworzenia	2023-04-27 08:24:17
Data ostatniej modyfikacji	2023-04-27 08:24:17

Czy nieruchomość, na której ma być realizowany projekt jest obciążona na rzecz osób trzecich?

- Tak
- Nie
- Nie dotyczy

Uwagi

Na działkach zostały ustanowione służebności przesyłu na rzecz SEC Sp. z o.o. (zakresy są w SIP) - projekt należałoby uzgodnić z gestorem sieci

Czy nieruchomość, na której ma być realizowany projekt jest przeznaczona do obciążenia na rzecz osób trzecich (np. dzierżawa, użyczenie, użytkowanie, użytkowanie wieczyste itp.)?

- Tak
- Nie
- Nie dotyczy

Uwagi

Czy realizacja zadania może naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa własności oraz roszczenia o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części?

- Tak
- Nie
- Nie dotyczy

Uwagi

z uwagą j.w.

Jeśli właścicielem nieruchomości nie jest Gmina, czy przedstawiono właściwe oświadczenie właściciela o woli użyczenia nieruchomości, wraz z wskazaniem właściciela (np. trwałego zarządcy)?

- Tak
- Nie
- Nie dotyczy

Uwagi

Jeśli projekt wymaga współpracy instytucjonalnej, czy przedstawiono właściwe oświadczenie o wyrażeniu

zgody na realizację zadania podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji danej instytucji?

- Tak
- Nie
- Nie dotyczy

Uwagi

Czy teren, na którym zaplanowano projekt jest terenem objętym którymkolwiek z etapów procedury sprzedaży lokalu i udziału w gruncie?

- Tak
- Nie
- Nie dotyczy

Uwagi

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?

- Tak
- Nie

Uwagi
z uwagą j.w.

Weryfikacja merytoryczna końcowa

Karta weryfikacji końcowej

Osoba odpowiedzialna	Justyna Chmiel (julane@um.szczecin.pl)
Wydział	Wydział Spraw Społecznych
Data utworzenia	2023-06-05 14:52:33
Data ostatniej modyfikacji	2023-07-05 08:27:37

Czy projekt jest zgodny z przepisami prawa, w obszarze, za jaki odpowiada jednostka?

- Tak
 Nie

Uwagi

Czy zakres projektu uwzględnia - o ile to jest możliwe - wymogi projektowania uniwersalnego lub racjonalnych usprawnień oraz inne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno- komunikacyjnej, o których mowa w szczególności w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?

- Tak
 Nie

Uwagi

Czy zakres projektu pozwala na realizację w 2024 roku? (Dotyczy wyłącznie zadań nieinfrastrukturalnych)

- Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

Czy realizacja inwestycji infrastrukturalnej (lub mieszanej) SBO może rozpocząć się w roku 2024? Przez rozpoczęcie realizacji inwestycji rozumie się podjęcie prac takich jak: uzgodnienia, prace projektowe, pozyskanie stosownych pozwoleń, zezwoleń, przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy i tym podobne. **(Dotyczy wyłącznie zadań infrastrukturalnych lub mieszanych)**

- Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

Czy projekt zakłada wykonanie jednego etapu inwestycji, która w kolejnych latach będzie wymagała wykonania kolejnych etapów, bez których mieszkańcy nie będą mogli w pełni korzystać z efektów realizacji projektu złożonego w ramach edycji SBO 2024?

- Tak
- Nie
- Nie dotyczy

Uwagi

Czy istnieją możliwości techniczne realizacji projektu?

- Tak
- Nie
- Nie dotyczy

Uwagi

Czy koszty projektu zostały prawidłowo oszacowane? Proszę wymienić brakujące koszty oraz podać łączny, szacunkowy koszt zadania - nawet jeśli zgadza się on z wyliczeniami autora. Proszę także zaktualizować wskazane przez autora koszty.

- Tak
- Nie
- Nie dotyczy

Uwagi

Czy urealniony w Urzędzie szacunkowy koszt projektu mieści się w kwotach przyznanych dla właściwego obszaru?

- Tak
- Nie
- Nie dotyczy

Uwagi
1. Mała scena z obsługą dźwiękową i oświetleniową - 12 000,00 zł 2. Zespół muzyczny - 10 000,00 zł 3. Promocja wydarzenia - 3 000,00 zł 4. Animatorzy dla dzieci i materiały plastyczne - 5 000,00 zł 5. Dmuchane zamki i zabawki - 5 000,00 zł 6. Instruktorzy pierwszej pomocy z niezbędnym sprzętem - 10 000,00 zł 7. Mini apteczki jako formy nagrody - 5 000,00 zł 8. Zakup defibrylatora - 10 000,00 zł 9. Zakup skrzynki na AED podgrzewanej z alarmem dźwiękowym - 3 000,00 zł 10. Dodatkowe koszty związane m. in. z montażem defibrylatora, zakup elektrod, zasilacza, tablicy informacyjnej, możliwością zakupu klucza pediatrycznego i wymiennych elektrod w wersji dla dzieci i dla dorosłych - 4 000,00 zł 11. Podłączenie defibrylatora z CPR z możliwością wysłania karetki - 1 500,00 zł (nie jest obowiązkowe) 12. Koszty monitorowania, serwisowania/gwarancji i uzupełniania wyposażenia defibrylatora - 1 500,00 zł Uwaga: W przypadku znacznego wzrostu cen rynkowych Wnioskodawca zadeklarował, że projekt zostanie dostosowany do wysokości przyznanych środków.

Lp.	Składowa kosztów	Koszt brutto
-----	------------------	--------------

1.	realizacja projektu	70000
	Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu:	70000

Czy w przypadku ujęcia projektu w kategorii Zielonego SBO, ujęte w kosztach elementy projektu nie związane z kryteriami środowiskowymi przekraczają 30% wartości całego projektu? **(Dotyczy wyłącznie projektów Zielonego SBO)**

W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o przedstawienie szczegółów.

- Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

Czy zrealizowany projekt będzie generował koszty w kolejnych latach? Proszę je oszacować.

- Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi
Na etapie opiniowania nie ma możliwości dokładnego oszacowania kosztów defibrylatora, które mogą być generowane w latach kolejnych. Poniższa kwota stanowi średnią cenę rynkową dotyczącą usługi monitorowania, serwisowania i uzupełniania wyposażenia.

Lp.	Składowa kosztów	Koszt brutto
1.	koszty monitorowania, serwisowania/gwarancji i uzupełniania wyposażenia defibrylatora	1500
	Łączny szacunkowe przyszłe koszty projektu:	1500

Czy po zrealizowaniu projektu koszty jego funkcjonowania i utrzymania będą niewspółmiernie wysokie w stosunku do kosztorysowej wartości projektu?

- Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

Czy w związku z powyższym, realizacja zadania spełnia wymóg gospodarności?

- Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

Czy projekt spełnia wymogi ogólnodostępności i nieodpłatności?

- Tak
- Nie
- Nie dotyczy

Uwagi

Czy jednostka wiodąca dokonywała modyfikacji projektu w uzgodnieniu z autorem projektu?

- Tak
- Nie
- Nie dotyczy

Uwagi
Wydział Spraw Społecznych zwrócił się do autora projektu o dodanie oraz uszczegółowienie kosztów, pozycji takich jak: - Zakup defibrylatora - 10 000,00 zł - Zakup skrzynki na AED podgrzewanej z alarmem dźwiękowym - 3 000,00 zł - Dodatkowe koszty związane m. in. z montażem defibrylatora, zakup elektrod, zasilacza, tablicy informacyjnej, możliwością zakupu klucza pediatrycznego i wymiennych elektrod w wersji dla dzieci i dla dorosłych - 4 000,00 zł - Podłączenie defibrylatora z CPR z możliwością wysłania karetki - 1 500,00 zł (nie jest obligatoryjne) - Koszty monitorowania, serwisowania/gwarancji i uzupełniania wyposażenia defibrylatora - 1 500,00 zł

Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy decyzji o dopuszczeniu projektu pod głosowanie mieszkańców Szczecina.
Z informacji uzyskanych od Dyrektora DK "Krzemień" wynika, że wnioskodawca kontaktował się z Domem Kultury, dzięki czemu opis proponowanych działań został wspólnie uzgodniony. Miejsce montażu defibrylatora jest publicznie dostępne, wyeksponowane na pobliskie osiedle mieszkaniowe oraz monitorowane systemem kamer będących na wyposażeniu DK "Krzemień". Mając na uwadze brak podobnego urządzenia w prawobrzeżnej części miasta, zasadnym byłaby jego instalacji.

Czy w odniesieniu do powyższych informacji projekt jest możliwy do realizacji i może być skierowany pod głosowanie mieszkańców Szczecina?

- Tak
- Nie

Uwagi

Konsultacja w trakcie weryfikacji w jednostkach miejskich

Karta konsultacji

Osoba odpowiedzialna	Sławomir Albinowski (salbinow@um.szczecin.pl)
Wydział	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Data utworzenia	2023-05-17 14:39:08
Data ostatniej modyfikacji	2023-05-17 14:39:08

Istotne informacje mogące mieć wpływ na realizację inwestycji

W tej okolicy brak defibrylatora. Inicjatywa właściwa. Zastrzeżenia budzą dalsze koszty utrzymania (obsługi) defibrylatora związane np. z czasookresem użytkowania elektrod (wymiana co 3-5 lat). Forma jego zabezpieczenia na zewnątrz przed dewastacją lub kradzieżą jest nieokreślona przez składającego wniosek. Bardziej celowe jest umiejscowienie defibrylatora wewnątrz Domu Kultury z możliwością jego pobrania z zewnątrz.

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?

- Tak
 Nie

Uwagi

Wniosek powinien zostać uzupełniony o informację pisemną w zakresie sposobu zabezpieczenia i jego umiejscowienia oraz określenia kto będzie ponosił koszty jego długoterminowej eksploatacji.

Karta konsultacji

Osoba odpowiedzialna	Karolina Raszewska (kszuszk@um.szczecin.pl)
Wydział	Wydział Kultury
Data utworzenia	2023-05-23 14:38:09
Data ostatniej modyfikacji	2023-05-23 14:38:09

Istotne informacje mogące mieć wpływ na realizację inwestycji

Wydział Kultury po zasięgnięciu opinii Domu Kultury "Krzemień" w Szczecinie potwierdza możliwość realizacji projektu (w pełnym zakresie t.j. przeprowadzenie festynu, szkolenie z umiejętności udzielania pierwszej pomocy, montaż defibrylatora na budynku DK "Krzemień" oraz otwarta impreza taneczna z muzyką na żywo) oraz nie zgłasza uwag dotyczących zawartego kosztorysu. Zgodnie z oceną Michał Giełzaka Dyrektora Domu Kultury "Krzemień" w Szczecinie: "Powstanie i działanie DK "Krzemień" jest ważnym elementem jednoczącym społeczność lokalną mieszkańców osiedli Podjuchy, Żydowce, Kluczy czy Zdroje. Możliwość organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka 2024 w tej właśnie przestrzeni (dostępnej, dysponującej odpowiednimi zasobami infrastrukturalnymi i narzędziami do jego realizacji) gwarantuje udział licznych odbiorców, wzmocni lokalną tożsamość, przyniesie korzyść w postaci nabywania umiejętności udzielania pierwszej pomocy, uświadomi uczestników na wartość i potrzeby drugiego człowieka. Dodatkowo zakup i montaż defibrylatora (niezwykle w tym miejscu potrzebnego z uwagi na charakterystyczny punkt łączący liczne grono mieszkańców, przy jednoczesnym braku takiego urządzenia w tej rozległej części Prawobrzeża) przyczyni się do podniesienia standardu bezpieczeństwa i możliwości reagowania w krytycznych sytuacjach. Z tego względu przedstawiony projekt opiniuję w pełni pozytywnie".

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?

Tak

Nie

Uwagi
